











Імпланти						
Опис	Артикул	Кол. кодування	Розмір		Кількість	
<ul style="list-style-type: none"> Імпланти BEGO Semados® RS 3.0 разом з гвинтом-заглушкою та титановим імплантовводом TiPure^{Plus} Матеріал: титан Grade 4 (стерильні) 	57962	□	RS 3.0	L10	1 од.	
	57963	□	RS 3.0	L11.5	1 од.	
	57964	□	RS 3.0	L13	1 од.	
	57965	□	RS 3.0	L15	1 од.	
<ul style="list-style-type: none"> Імпланти BEGO Semados® RS 3.75 разом з гвинтом-заглушкою та титановим імплантовводом TiPure^{Plus} Матеріал: титан Grade 4 (стерильні) 	57966	■	RS 3.75	L8.5	1 од.	
	57967	■	RS 3.75	L10	1 од.	
	57968	■	RS 3.75	L11.5	1 од.	
	57969	■	RS 3.75	L13	1 од.	
	57970	■	RS 3.75	L15	1 од.	
<ul style="list-style-type: none"> Імпланти BEGO Semados® RS 4.1 разом з гвинтом-заглушкою та титановим імплантовводом TiPure^{Plus} Матеріал: титан Grade 4 (стерильні) 	57971	■	RS 4.1	L7	1 од.	
	57972	■	RS 4.1	L8.5	1 од.	
	57973	■	RS 4.1	L10	1 од.	
	57974	■	RS 4.1	L11.5	1 од.	
	57975	■	RS 4.1	L13	1 од.	
	57976	■	RS 4.1	L15	1 од.	
<ul style="list-style-type: none"> Імпланти BEGO Semados® RS 4.5 разом з гвинтом-заглушкою та титановим імплантовводом TiPure^{Plus} Матеріал: титан Grade 4 (стерильні) 	57977	■	RS 4.5	L7	1 од.	
	57978	■	RS 4.5	L8.5	1 од.	
	57979	■	RS 4.5	L10	1 од.	
	57980	■	RS 4.5	L11.5	1 од.	
	57981	■	RS 4.5	L13	1 од.	
	57982	■	RS 4.5	L15	1 од.	
<ul style="list-style-type: none"> Імпланти BEGO Semados® RS 5.5 разом з гвинтом-заглушкою та титановим імплантовводом TiPure^{Plus} Матеріал: титан Grade 4 (стерильні) 	57983	■	RS 5.5	L7	1 од.	
	57984	■	RS 5.5	L8.5	1 од.	
	57985	■	RS 5.5	L10	1 од.	
	57986	■	RS 5.5	L11.5	1 од.	
	57987	■	RS 5.5	L13	1 од.	

Імпланти

Опис	Артикул	Кол. кодування	Розмір		Кількість	
<ul style="list-style-type: none"> Імпланти BEGO Semados® RSX 3.0 разом з гвинтом-заглушкою та титановим імплантовводом TiPure^{Plus} Матеріал: титан Grade 4 (стерильні) 	57862	□	RSX 3.0	L10	1 од.	
	57863	□	RSX 3.0	L11.5	1 од.	
	57864	□	RSX 3.0	L13	1 од.	
	57865	□	RSX 3.0	L15	1 од.	
<ul style="list-style-type: none"> Імпланти BEGO Semados® RSX 3.75 разом з гвинтом-заглушкою та титановим імплантовводом TiPure^{Plus} Матеріал: титан Grade 4 (стерильні) 	57866	■	RSX 3.75	L8.5	1 од.	
	57867	■	RSX 3.75	L10	1 од.	
	57868	■	RSX 3.75	L11.5	1 од.	
	57869	■	RSX 3.75	L13	1 од.	
	57870	■	RSX 3.75	L15	1 од.	
<ul style="list-style-type: none"> Імпланти BEGO Semados® RSX 4.1 разом з гвинтом-заглушкою та титановим імплантовводом TiPure^{Plus} Матеріал: титан Grade 4 (стерильні) 	57871	■	RSX 4.1	L7	1 од.	
	57872	■	RSX 4.1	L8.5	1 од.	
	57873	■	RSX 4.1	L10	1 од.	
	57874	■	RSX 4.1	L11.5	1 од.	
	57875	■	RSX 4.1	L13	1 од.	
	57876	■	RSX 4.1	L15	1 од.	
<ul style="list-style-type: none"> Імпланти BEGO Semados® RSX 4.5 разом з гвинтом-заглушкою та титановим імплантовводом TiPure^{Plus} Матеріал: титан Grade 4 (стерильні) 	57877	■	RSX 4.5	L7	1 од.	
	57878	■	RSX 4.5	L8.5	1 од.	
	57879	■	RSX 4.5	L10	1 од.	
	57880	■	RSX 4.5	L11.5	1 од.	
	57881	■	RSX 4.5	L13	1 од.	
	57882	■	RSX 4.5	L15	1 од.	
<ul style="list-style-type: none"> Імпланти BEGO Semados® RSX 5.5 разом з гвинтом-заглушкою та титановим імплантовводом TiPure^{Plus} Матеріал: титан Grade 4 (стерильні) 	57883	■	RSX 5.5	L7	1 од.	
	57884	■	RSX 5.5	L8.5	1 од.	
	57885	■	RSX 5.5	L10	1 од.	
	57886	■	RSX 5.5	L11.5	1 од.	
	57887	■	RSX 5.5	L13	1 од.	

ХІРУРГІЯ · ІМПЛАНТАТИ RS / RSX / ФОРМУВАЧІ ЯСЕН


Гвинти-заглушки

Опис	Артикул	Кол. кодування	Розмір	Кількість
<ul style="list-style-type: none"> Гвинти-заглушки для імплантів Матеріал: титан Grade 4 (стерильні) Інструмент: викрутка шестигранна 1,25мм *2) 	57950	□	RS / RSX 3.0	1 од.
	57951	■	RS / RSX 3.75	1 од.
	57952	■	RS / RSX 4.1	1 од.
	57953	■	RS / RSX 4.5	1 од.
	57954	■	RS / RSX 5.5	1 од.



Формувачі ясен зі світч-платформою

Опис	Артикул	Кол. кодування	Розмір
<ul style="list-style-type: none"> PS HP (формувач ясен) Матеріал: титановий сплав (стерильний) Інструмент: викрутка шестигранна 1,25мм / викрутка шліцева 	Діаметр імплантата 3.0*		
	57764	□	RS/RSX 3.0* Ø 3.0 L3
	57765	□	RS/RSX 3.0* Ø 3.0 L5
	57766	□	RS/RSX 3.0* Ø 3.0 L7
	57767	□	RS/RSX 3.0* Ø 4.0 L3
	57768	□	RS/RSX 3.0* Ø 4.0 L5
	57769	□	RS/RSX 3.0* Ø 4.0 L7
	Діаметр імплантата 3.75		
	57807	■	RS/RSX 3.75 Ø 4.5 L3
	57808	■	RS/RSX 3.75 Ø 4.5 L5
	Діаметр імплантата 4.1		
	57809	■	RS/RSX 4.1 Ø 5.0 L3
	57810	■	RS/RSX 4.1 Ø 5.0 L5
	Діаметр імплантата 4.5		
	57811	■	RS/RSX 4.5 Ø 5.5 L3
	57812	■	RS/RSX 4.5 Ø 5.5 L5
	Діаметр імплантата 5.5		
	57813	■	RS/RSX 5.5 Ø 6.5 L3
	57814	■	RS/RSX 5.5 Ø 6.5 L5





Формувачі ясен зі світч-платформою

Опис	Артикул	Кол. кодування	Розмір
<ul style="list-style-type: none"> PS HPW (формувач ясен) Матеріал: титановий сплав (стерильний) Інструмент: викрутка шестигранна 1,25мм / викрутка шліцева 	Діаметр імплантата 3.75		
	57815	■	RS/RSX 3.75 Ø 5.5 L3
	Діаметр імплантата 4.1		
	57816	■	RS/RSX 4.1 Ø 6.0 L3
	Діаметр імплантата 4.5		
	57817	■	RS/RSX 4.5 Ø 6.5 L3
Діаметр імплантата 5.5			
57818	■	RS/RSX 5.5 Ø 7.0 L3	



Формувачі ясен					
Опис	Артикул	Кол. кодування	Розмір	Кількість	
<ul style="list-style-type: none"> Формувачі ясен Матеріал: титановий сплав (стерильні) Інструменти: викрутка шестигранна 1,25мм / викрутка шліцева *2) 	Ø формувача ясен 4,0мм				
	55590	■ ■	S 3.25–3.75	L3	1 од.
	55591	■ ■	S 3.25–3.75	L5	1 од.
	55592	■ ■	S 3.25–3.75	L7	1 од.
	Ø формувача ясен 4,5мм				
	56300	■ ■ ■ ■	S 3.25–4.5	L3	1 од.
	56301	■ ■ ■ ■	S 3.25–4.5	L5	1 од.
	56302	■ ■ ■ ■	S 3.25–4.5	L7	1 од.
	Ø формувача ясен 5,0мм				
	55593	■ ■ ■ ■	S 3.25–4.5	L3	1 од.
	55594	■ ■ ■ ■	S 3.25–4.5	L5	1 од.
	55595	■ ■ ■ ■	S 3.25–4.5	L7	1 од.
	Ø формувача ясен 6,0мм				
	56303	■ ■ ■ ■ ■	S 3.25–5.5	L3	1 од.
	56304	■ ■ ■ ■ ■	S 3.25–5.5	L5	1 од.
56305	■ ■ ■ ■ ■	S 3.25–5.5	L7	1 од.	
<ul style="list-style-type: none"> Формувачі ясен, конусні (для балкових реставрацій) Матеріал: титановий сплав (стерильні) Інструменти: викрутка шестигранна 1,25мм / викрутка шліцева *2) 	Ø формувача ясен 6,0мм				
	57324	■ ■	S 3.25–3.75	L5	1 од.
	57339	■	S 4.1	L5	1 од.
<ul style="list-style-type: none"> Індивідуальн. формувач ясен Ø 7мм Комплект: <ul style="list-style-type: none"> Формувач ясен Гвинт технічний (шестигр. 1,25мм) Матеріал: поліефірефіркетон (PEEK) Інструменти: викрутка шестигранна 1,25мм *2) 	55953	■ ■ ■ ■ ■	S 3.25-5.5	1 од.	




Імпланти BEGO Semados® RS / RSX


Мукотом для імплантів лінійки S / RS / RSX				
Опис	Артикул	Кол. кодування	Розмір	Кількість
• Мукотоми для імплантів S / RS / RSX	57056	■ ■	S 3.25–3.75 / RI 3.75	1 од.
	57057	■	S / RI 4.1	1 од.
	57058	■	S / RI 4.5	1 од.
	57059	■	S / RI 5.5	1 од.




Набір інструментів хірургічний з направляючими				
Опис	Артикул	Кол. кодування	Розмір	Кількість
• Набір хірургічний з направляючими BEGO Guide RS / RSX Tray включаючи стенд з інструментами, повністю укомплектований	58071			1 од.



Набір інструментів хірургічний				
Опис	Артикул	Кол. кодування	Розмір	Кількість
• Набір хірургічний BEGO Semados® RS / RSX-line Tray ^{plus} включаючи стенд з інструментами крім модуля свердл RS / RSX 5.5 (артикул 57948)	57949			1 од.



Модуль свердл RS / RSX				
Опис	Артикул	Кол. кодування	Розмір	Кількість
• Модуль свердл RS / RSX Склад: • Свердло фінішне, коротке • Зенкер • Мітчик нарізування різьби	57948	■	RS / RSX 5.5	1 од.



Свердла RS / RSX				
Опис	Артикул	Кол. кодування	Розмір	Кількість
• Свердло пілотне 1.6 для лінійки RS / RSX, коротке/довге	57481		L15	1 од.
	57482		L23	1 од.
• Свердло 2.5 для лінійки RS / RSX, коротке/довге	57926		L15	1 од.
	57927		L20	1 од.



Імпланти BEGO Semados® RS / RSX

Свердла RS / RSX-Line					
Опис	Артикул	Кол. кодування	Розмір	Кількість	
• Свердла фінішні RS / RSX, короткі	57928	□	RS / RSX 3.0	1 од.	
	57930	■	RS / RSX 3.75	1 од.	
	57932	■	RS / RSX 4.1	1 од.	
	57934	■	RS / RSX 4.5	1 од.	
	57936	■	RS / RSX 5.5	1 од.	
• Свердла фінішні RS / RSX, довгі	57929	□	RS / RSX 3.0	1 од.	
	57931	■	RS / RSX 3.75	1 од.	
	57933	■	RS / RSX 4.1	1 од.	
	57935	■	RS / RSX 4.5	1 од.	
• Зенкери RS / RSX	57937	□	RS / RSX 3.0	1 од.	
	57938	■	RS / RSX 3.75	1 од.	
	57939	■	RS / RSX 4.1	1 од.	
	57940	■	RS / RSX 4.5	1 од.	
	57941	■	RS / RSX 5.5	1 од.	
• Мітчики нарізування різьби RS / RSX	57943	□	RS / RSX 3.0	1 од.	
	57944	■	RS / RSX 3.75	1 од.	
	57945	■	RS / RSX 4.1	1 од.	
	57946	■	RS / RSX 4.5	1 од.	
	57947	■	RS / RSX 5.5	1 од.	

Імплантати BEGO Semados® RS / RSX

Набори обмежувачів свердління				
Опис	Артикул	Кол. кодування	Розмір	Кількість
<ul style="list-style-type: none"> Обмежувачі свердління для лінійки RS / RSX Для станда RS / RSX Tray^{Plus} 	57476		Свердло 2.5 для RS / RSX	1 набір
	57477	□	RS / RSX 3.0	1 набір
	57478	■	RS / RSX 3.75	1 набір
	57479	■	RS / RSX 4.1–4.5	1 набір
	57480	■	RS / RSX 5.5	1 набір
<ul style="list-style-type: none"> Стенд з обмежувачами свердління Tray^{Plus} для RS / RSX Для станда RS / RSX Tray^{Plus} - включно зі стандом 	57483	□ ■ ■ ■ ■	вкл. з обмеж. свердління	1 од.

